

Doplňující informace k uznatelným nákladům na systémy obnovitelných zdrojů energie

Náklady na pořízení a instalaci systému obnovitelných zdrojů energie (OZE) mohou tvořit maximálně 10% nákladů na rekonstrukci objektu. Vyšší procentuální podíl by neúměrně zvyšoval náklady na m² rekonstruované plochy a snižoval tak efektivitu programu Nemovitosti. Náklady jsou uplatnitelné pouze u aktivity Rekonstrukce objektu.

Příjemce dotace nesmí mít sjednány pevné výkupní ceny elektřiny. Získání tzv. zeleného bonusu příjemcem dotace je možné a nezakládá dvojí podporu na projekt, či způsobilé výdaje. Příjemce dotace bude po dobu udržitelnosti projektu prokazovat, že celkový objem elektřiny vyrobené z OZE spotřeboval sám. Rozdíl ve spotřebě oproti křívce osvitu (vyrobené energii z OZE) může příjemce dotace smlouvou odprodat obchodníkovi s elektřinou, od kterého musí ale v součtu za rok vždy nakoupit nejméně tolik el. energie, kolik mu odprodá. Výkaz o množství el. energie vyrobené z OZE a energie spotřebované v rekonstruovaném objektu předloží příjemce dotace společně s monitorovací zprávou. Pokud bude z hlášení o vyrobené a spotřebované energii prokazatelné, že Příjemce dotace sám spotřebovává méně než 90 % veškeré energie vyrobené z OZE, bude Příjemce dotace povinen vrátit tu část dotace, která připadá na náklady na pořízení a instalaci systému OZE.